

Kwizda

Agro Haus & Garten

AMEISEN- GEL



Gegen Schadinsekten

Acetamiprid 1 g/kg

Zur gezielten Bekämpfung von Ameisennestern im und ums Haus. Einfache, praktische und gezielte Vorgehensweise gegen Ameisen und deren Nester. Das auf Zucker basierende Gel, wird von den Ameisen begierig aufgenommen und bis ins Nest transportiert. Dort wird der Köder unter der Ameisenpopulation weitergegeben, wodurch das ganze Nest vernichtet wird. Mit der Tropfflasche lässt sich das Gel bequem auch an mehreren heiklen Stellen verteilen, wodurch es sehr effizient eingesetzt werden kann.

Anwendung:

Einige Tropfen des Gels auf nicht durchlässige oder nicht saugende Oberflächen (Kunststoff, Fliesen, Linoleum), auf die Ameisenstraße oder in die Nähe des vermuteten Nestes verteilen.

Eine Packung enthält 25g.

WIRKUNGSWEISE: Das Ameisen-Gel wirkt so, dass Ameisen und ihre Nester vollständig vernichtet werden. Der süße Lockköder entspricht den Ernährungsgewohnheiten der Ameisen und lockt diese unwiderstehlich und unabhängig von ihrer Größe aus ihren Verstecken. Nach Aufnahme des Köders mit dem Wirkstoff transportieren sie diesen in ihr Nest, wo sie ihn auch an ihre Artgenossen und ihre Brut verfüttern. Auf diese Weise wird das gesamte Ameisennest innerhalb weniger Stunden vernichtet. Da die Ameisen in der Regel erst im Nest sterben, sind keine oder nur wenige tote Ameisen zu sehen.

ANWENDUNG: Stellen Sie die meist frequentierten Ameisenlaufwege fest bzw. versuchen Sie die Lage des Nestes zu orten. Entfernen Sie die Kappe der Tropfflasche und schneiden Sie die Spitze des Ansatzstückes ab. Verteilen Sie einige Tropfen des Gels auf nicht durchlässige oder nicht saugende Oberflächen (Fliesen, Linoleum, Kunststoff), auf die Ameisenstraße bzw. in die Nähe des vermuteten Nestes. Ca. 4-5 Tropfen/m². Die weiche Ausführung der Tropfflasche ermöglicht es, in den kleinsten Hohl- und Zwischenräumen wenige Tropfen des Gels exakt auszubringen. Unbeabsichtigt ausgebrachtes Gel lässt sich mit feuchtem Papiertuch wegwischen.

HINWEISE: Entfernen Sie möglichst alle anderen potentiellen Nahrungsquellen für Ameisen, um die Köderannahme zu verbessern. Verwenden Sie das Gel nur an Stellen, die keinen Witterungseinflüssen (starke Sonnenbestrahlung, Regen) ausgesetzt sind. In einem solchen Fall verwenden Sie die KWIZDA Ameisenköderdose. Auch nach Ausbleiben weiterer Ameisen das Ködergel weitere 6-8 Wochen bei Bedarf einsetzen. Bei besonders starkem Befall empfiehlt sich eine neuerliche Anwendung nach 3-4 wöchiger Pause. Falls Sie die behandelte Oberfläche während des Anwendungszeitraumes reinigen, müssen Sie die Ausbringung des Gels wiederholen, um die langfristige Wirkung sicherzustellen.



Ameise



AMEISEN- GEL

ERSTE HILFE-MASSNAHMEN: Allgemeine Hinweise: Bei Unfall oder Unwohlsein Arzt hinzuziehen und Etikett vorzeigen.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Mit viel Wasser und Seife gründlich abspülen. Bei auftretender Reizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltendem Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Behandlung symptomatisch.

Vergiftungsinformationszentrale: +43 (0)1 406 43 43

LAGERUNG UND HANDHABUNG: Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden, an einem gut belüfteten Ort, kühl und trocken lagern. Getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln und für Kinder und Haustiere unzugänglich lagern. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Volle Wirksamkeit ist gewährleistet bis mindestens: 36 Monate nach Produktionsdatum – siehe Aufdruck. Danach ist – insbesondere bei unsachgemäßer Lagerung – mit abfallender Wirksamkeit zu rechnen. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.